

Łomża, 06 lipca 2022 r.

WGP.6733.20.2022.GP

## **D E C Y Z J A**

### **O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, w imieniu którego działa Wiesław Szczubełek – Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka z dnia 16 maja 2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną odbudową jazu w km 1+730 na rzece Jabłonka wraz z budową przepławki, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym części dz. nr 516, 841, 859, 860 i 861, obręb Milewo, gmina Łomża, w ramach inwestycji pod nazwą: „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, pow. zambrowski i łomżyński”.

### **USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

**dla następującego rodzaju inwestycji:**

urządzenia wodne, której przedmiotem jest odbudowa jazu w km 1+730 na rzece Jabłonka wraz z budową przepławki,

**przewidzianej do realizacji:**

na terenie obejmującym części dz. nr 516, 841, 859, 860 i 861, obręb Milewo, gmina Łomża.

**Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:**

#### **1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ład przestrzennego.**

- Planowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do urządzeń wodnych.
- Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie części dz. nr 516, 841, 859, 860 i 861, obręb Milewo, gmina Łomża.
- Inwestycja obejmować będzie: odbudowę jazu w km 1+730 na rzece Jabłonka wraz z budową przepławki.

Parametry projektowanego jazu:

- NPP=MaxPP – 105,60 m n.p.m;
- światło jazu – 4,0 m (2 przeszła po 2,0 m);
- rzędna progu - 103,85 m n.p.m.;
- rzędna niecki – 103,35 m n.p.m.;
- wysokość piętrzenia – 1,6 m;
- długość niecki wypadowej – 5,0 m;
- długość umocnień z płyt żelbetowych przed jazem – 3,0 m;
- długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na górnym stanowisku – 4,0 m;
- długość umocnień z płyt żelbetowych poniżej jazu – 3,0 m;
- długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na dolnym stanowisku – 32,0 m.

Parametry projektowanej przepławki przy jazie:

,3

- poziom wody górnej (NPP=MaxPP) – 105,6 m n.p.m.;
- minimalny poziom wody dolnej – 104,0 m n.p.m.;
- długość przepławki w osi – 38,6 m;
- ilość komór – 14;
- długość poj. komory – 2,0 m;
- szerokość poj. komory 1,6 m;
- umocnienie dna przepławki – narzut kamienny grub. 20 cm;
- spadek dna – i= 6,0%
- Ewentualna przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją - na warunkach określonych przez gestorów sieci na koszt inwestora.
- Szczegółowe usytuowanie planowanej inwestycji rozstrzygnięte zostanie na etapie pozwolenia na budowę w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności: rozporządzenie Ministra Środowiska z

dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), normy i przepisy branżowe.

2. **Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.**

- Teren objęty wnioskiem nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.).
- Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w:
  - ustawie z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
- Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- Stosownie do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), projektowane przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c i d rozporządzenia jako: „budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:
  - c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca,
  - d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m”.

W związku z powyższym Wójt gminy Łomża wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGP.6220.8.2021.BW z dnia 01 lutego 2022 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów pow. zambrowski i łomżyński”, jaz w km 1+730 na działkach: nr ew. 516, 841, 859, 860, 861 obręb Milewo gmina Łomża, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Realizując inwestycję należy uwzględnić zapisy tej decyzji.

- Inwestor poprzez odpowiednie działania zapewni właściwe warunki odbioru wód powierzchniowych, eliminując zakłócenia stosunków wodnych. W przypadku występujących na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami.
- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 Prawa Wodnego na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie **pozwolenia wodnoprawnego**. W związku z czym przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- W projekcie budowlanym należy przedstawić sposób postępowania z masami ziemnymi i odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

3. **Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.**

Nie ustala się. Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

4. **Warunki dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.**

- Nie ustala się obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

5. **Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.**

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w par. 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr. 164 poz. 1589) w szczególności poprzez ochronę przed:

- a) pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

**6. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.**

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

**7. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.**

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

**Linie rozgraniczające teren inwestycji** przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

### U Z A S A D N I E N I E

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystąpiło o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną odbudową jazu w km 1+730 na rzece Jabłonka wraz z budową przepławki, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym części dz. nr 516, 841, 859, 860 i 861, obręb Milewo, gmina Łomża.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 w związku z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), jest inwestycją celu publicznego. Inwestycja ta związana jest z budową urządzeń wodnych służących regulacji przepływów i ochronie przed powodzią. W świetle przepisów wynikających z art. 6 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, urządzeń wodnych służących regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacją i utrzymywaniem wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Stąd oceniono, że planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

- Planowana inwestycja stanowi realizację urządzeń wodnych.
- Teren położony jest poza obszarami objętymi jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
- Teren położony jest poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych lub szczególnego zagrożenia powodzią.
- Projektowane urządzenia wodne położone są na gruntach osób prywatnych oraz rzeki Jabłonki.
- Zgodnie z wymogami art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
- Teren objęty wnioskiem, w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie [art. 67](#) ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie był przeznaczony pod realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
- Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGP.6220.8.2021.BW z dnia 01 lutego 2022 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów pow. zambrowski i łomżyński”, jaz w km 1+730 na działkach: nr ew. 516, 841, 859, 860, 861 obręb Milewo gmina Łomża.
- Planowana inwestycja spełnia wymogi przepisów odrębnych.
- Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4, w związku z art. 5, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.
- Analiza, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z:

- Starostą Powiatu Łomżyńskiego jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 – postanowienie GN-I.673.363.2022 z dnia 06.06.2022 r.,

- Ministrem Infrastruktury, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11a – postanowienie DGiŻŚ-4.705.3.2022 z dnia 13.06.2022 r.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
2. Podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ma prawo wniesienia żądania wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 51 ust. 2 za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Łomża, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

**Wójt**

*mgr Piotr Kłys*

*Pobrano opłatę skarbową w wysokości 598,00 zł art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w powiązaniu z treścią pkt 8 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.). Łomża, dnia 05.07.2022 r.*

#### Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1

#### Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
2. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu
3. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu poprzez obwieszczenie
4. a/a.

#### Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podlaskiego – za pośrednictwem Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1.

#### Projekt decyzji sporządził:

Grażyna Paluszkiewicz  
inspektor  
tel. 864737322